

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.01.0317

PRODUCT CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных

государственной системы технического регулирования

" 18 " февраля 20 22 г.

№ KZ.7500317.01.01.00361

Действителен до " 17 " февраля 20 23 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 001241000996, Алматинский филиал Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Нур-Султан, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Ауэзовский район, город Алматы, Микрорайон 8, 83, индекс: 050035

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Фосфоритная мука Чилисайского месторождения по СТ ТОО 930640000252-02-2021 ; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3103900000

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Сервис", юридический адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Проспект Абилкайыр Хана, здание 85, н.п.1, индекс: 030000, фактический адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, с.о.Енбекский, с.Басшили, дом 205

соответствует требованиям безопасности, установленным в Технический регламент «Требования к безопасности удобрений» № 143 от 29.04.2020 г.;; ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НК; ГН СЭТ ОРБ №155 от 27.02.2015г. р.4.; ГОСТ 5716-74 Мука фосфоритная. Технические условия, п.п.1.2 таблица; 2а 1; 4;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 930640000252, Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Сервис", юридический адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Проспект Абилкайыр Хана, здание 85, н.п.1, индекс: 030000

Сертификат выдан на основании протокола испытаний № 12318 от 11/02/2022г., Испытательная лаборатория пищевой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"(аттестат: KZ.T.02.0460); Акт анализа состояния производства № 27 от 16/02/2022г.;

Дополнительная информация Периодическую оценку осуществляет ОПС Алматинский филиал АО «НаЦЭКС» один раз в год. Маркировка соответствует Техническому регламенту ; Схема сертификации 3;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП


А.К.НУРМАШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.М.МУХАМЕДЖАНОВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317

PRODUCT CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 22 ж. " 18 " ақпан

№ KZ.7500317.01.01.00361

20 23 ж. " 17 " ақпан дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 001241000996, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» акционерлік қоғамының Алматы қаласы филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Нұр-Сұлтан қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, нақты мекенжайы: Республика Қазақстан, Алматы облысы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, 8 шағын ауданы, 83, индекс: 050035

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Шилісай кен орнының фосфорит ұны ЖШС СТ 930640000252-02-2021 бойынша; сериялық өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3103900000

жасалған «Темир-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбілқайыр Хан даңғылы, 85 ғимарат, т-з.б. 1; нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Еңбек к. о., Басшили к., 205 үй

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді 29.04.2020 ж. № 143 "Тыңайтқыштар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламенті; ТР, 21.05.2021ж. № 348-НҚ ҚР СИМ бұйрығымен бекітілген; 2015ж.02.27 №155 ҒН СЭТ ОРБ 6.4; ГОСТ 5716-74 Мука фосфоритная. Технические условия, б.б.1.2 кесте; 2а 1; 4;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 930640000252, «Темир-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Әбілқайыр Хан даңғылы, 85 ғимарат, т-з.б. 1, индексі: 030000

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген 11/02/2022 ж. № 12318 сынақ хаттамасы, Азық-түлік өнімдерін сынақ зертханасы «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ Алматы филиалы (аттестат: KZ.T.02.0460); 16/02/2022 ж. № 27 өндіріс шарттарын тексеру актісі

Қосымша ақпарат Мерзімді бағалауды «ҰССО» АҚ Алматы филиалының СРО орындайды, жылына бір рет. Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес; Сертификаттау схемасы 3;

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық
қолтаңбамен

А.К.НУРМАШЕВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық
қолтаңбамен

А.М.МУХАМЕДЖАНОВА